

## Chipeadoras y Trituradores

### Chipeadora de Disco

Las chipeadoras y trituradoras son ideales para reciclaje y aprovechamiento integral de residuos de poda, desmontes o aserraderos.

Disponibles en configuraciones fijas o portátiles, son aptas para trabajar en el lugar donde se encuentre la madera a convertir en "chips", evitan acarrees voluminosos y de poco peso, permitiendo de este modo importantes ahorros en gastos de transporte.


Ofrecen gran seguridad al operador, por su proceso de alimentación que lo mantiene alejado la zona de mayor riesgo.

El material triturado obtenido es ideal para su disposición final, para compostar, o para el uso como combustible alternativo entre otras opciones.

Accionadas por toma de fuerza de tractor, motores eléctricos o a explosión, con potencias entre 10 y 200 CV, pueden ser provistas con alimentadores manuales o hidráulicos.

#### Tabla de Medidas de Chipeadoras de Disco

Modelo	A	B	C	D	E	Ancho chasis	Trocha
CH750	3100	2600/3200	780	480/650	500	1850	1600
CH1000	3500	3300/4000	820	500/700	520	2100/2400	1800/2100
CH1200	3900	3600/4400	900	500/700	520	2200/2500	1900/2200



Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

## Chipeadoras y Trituradores

### Chipeadora CH750

#### Datos Técnicos Chipeadora CH750:

Diámetro Disco = 750 mm  
Espesor Nominal = 38 mm  
Cantidad de Cuchillas = 2  
Medidas Cuchillas = 250x80x12 mm  
Boca de Entrada = 210x210 mm  
Potencia Necesaria = 40/60 CV  
Cantidad de Ruedas = 2  
Medidas Ruedas = 5.00x15  
Peso aproximado = 700 / 1350 kg.



**Grupo Motriz = Motor eléctrico, motor a explosión, o toma de fuerza de tractor. Reducción mediante poleas en V y correas.**

NOTA 1: La capacidad de procesamiento indicada es solo orientativa y corresponde al chipeado de material compacto en madera blanda (pino). Los valores indicados pueden variar dependiendo del formato, dureza y estacionamiento de la madera a procesar.

NOTA 2: Las dimensiones, pesos y capacidades varían de acuerdo al tipo de motorización utilizada.

NOTA 3: El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las especificaciones contenidas en este catalogo

Estos equipos BM se encuentran garantizados, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

## Chipeadoras y Trituradores

### Chipeadora CH1000

#### Datos Técnicos Chipeadora CH1000:

Diámetro Disco = 1000 mm

Espesor Nominal = 45 mm

Cantidad de Cuchillas = 4

Medidas Cuchillas = 300x115x19 mm

Boca de Entrada = 250x250 mm

Potencia Necesaria = 60/100 CV

Cantidad de Ruedas = 2 / 4

Medidas Ruedas = 6.00x16

Peso aproximado = 1800 / 2800 kg.



**Grupo Motriz = Motor eléctrico, motor a explosión, o toma de fuerza de tractor. Reducción mediante poleas en V y correas.**

NOTA 1: La capacidad de procesamiento indicada es solo orientativa y corresponde al chipeado de material compacto en madera blanda (pino). Los valores indicados pueden variar dependiendo del formato, dureza y estacionamiento de la madera a procesar.

NOTA 2: Las dimensiones, pesos y capacidades varían de acuerdo al tipo de motorización utilizada.

NOTA 3: El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las especificaciones contenidas en este catalogo

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.

## Chipeadoras y Trituradores

### Chipeadora CH1200

#### Datos Técnicos Chipeadora CH1200:

Diámetro Disco = 1200mm  
Espesor Nominal = 50 mm  
Cantidad de Cuchillas = 4  
Medidas Cuchillas = 350x140x19 mm  
Boca de Entrada = 300x300 mm  
Potencia Necesaria = 100/150 CV  
Cantidad de Ruedas = 4  
Medidas Ruedas = 6.00x16  
Peso aproximado = 1800 / 2800 kg.



**Grupo Motriz = Motor eléctrico, motor a explosión, o toma de fuerza de tractor. Reducción mediante poleas en V y correas.**

NOTA 1: La capacidad de procesamiento indicada es solo orientativa y corresponde al chipeado de material compacto en madera blanda (pino). Los valores indicados pueden variar dependiendo del formato, dureza y estacionamiento de la madera a procesar.

NOTA 2: Las dimensiones, pesos y capacidades varían de acuerdo al tipo de motorización utilizada.

NOTA 3: El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las especificaciones contenidas en este catalogo

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.